

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

ผู้มาประชุม

๑. นายสุเทพ สันตะการ	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย
๒. นายวินิต สุดสาย	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย
๓. นายสุชล บำรุง	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย
๔. นายเขียนเตก แซ่แต้	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕
๕. นายกิตติศักดิ์ ทวีผล	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖
๖. นายชาติวุฒิ ทองเจิม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗

ผู้ขาดประชุม

๑. นายสมพร โบบทอง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑
๒. นายจอม ถนอมสิน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายมนตรี พลันการ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย
๒. นายณรงค์วิทย์ นามสม	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย
๓. นายเต็น มหาผล	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย
๔. นายก่อเดต กะสิริรักษ์	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

เจ้าหน้าที่

๑. นางพรทิพย์ ทุณพัฒน์	ผู้อำนวยการกองคลัง
๒. นายเมธี หัสনী	ผู้อำนวยการกองช่าง
๓. นางสาวสุจินันท์ ปากลาว	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๔. นางสาวกาญจนา บุตตะเขี้ยว	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานตามวิชาการช่างก่อสร้าง และไม่ชัดเจนทั้ง ปร.๔ ,ปร.๕ รูปแบบรายการ
สุ่มเสี่ยงต่อการจัดซื้อจ้างตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยทางคณะกรรมการจึงลงมติไม่เห็นชอบ
และขอให้สมาชิกในสภาแห่งนี้ลงมติเห็นชอบโครงการนี้ออกไปก่อน จึงจะสามารถนำโครงการเข้า
สภาเพื่อพิจารณาใหม่อีกครั้งคือต้องยกเลิกโครงการนี้ออกไปก่อน จึงจะเสนอเข้ามาใหม่อีกครั้งครับ

ประธานสภาฯ ตามที่มีการประชุมครั้งที่ผ่านมามีการตั้งคณะกรรมการ และให้เสนอผลการพิจารณา เสนอ
ให้ประธานสภาพิจารณา แต่ก็ไม่ได้มีเอกสารเสนอประธานเพื่อเข้าสู่วาระตรงนี้ ขอให้เลขานุการสภา
ชี้แจงข้อกฎหมายตรงนี้ด้วยครับ

เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมนายสุชล บำรุง เลขานุการสภาฯ ครับ ในเรื่องดังกล่าวซึ่งกิจการสภาได้
แต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวขึ้นมาเพื่อศึกษารูปแบบของโครงการประปาดังกล่าว ซึ่งในวาระการ
ประชุมครั้งนี้ในวาระที่ ๓ ต้องมีเรื่องค้างพิจารณาหรือเรื่องที่สภาต้องถกพิจารณาแล้วเสร็จ แต่
บังเอิญว่าเอกสารหลักฐานที่เสนอต่อประธานสภาเพื่อเป็นวาระพิจารณาไม่มีจึงไม่ได้ระบุไว้ใน
ประชุมครั้งนี้ครับ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขออนุญาตที่ขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑ โครงการ และขอยกเลิกมติที่ประชุมที่ขอ
จ่ายขาดเงินสะสมที่ผ่านความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น ครั้งที่ ๓ จำนวน ๒ โครงการ

ประธานสภาฯ สำหรับระเบียบวาระ ที่ ๕.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขออนุญาตที่ขอความเห็นชอบ
จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑ โครงการ และขอยกเลิกมติที่
ประชุมที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมที่ผ่านความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น ครั้งที่ ๓ จำนวน ๒ โครงการขอ
เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ

เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ และ(ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๖๕ หมวด ๓ ญัตติ ข้อ ๕๕ การขอ
ถอนญัตติหรือคำแปรญัตติ หรือการแก้ไขข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติซึ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยน
หลักการร่างข้อบัญญัติ การถอนชื่อจากการเป็นผู้รับรอง หรือจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติจะ
กระทำเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ญัตตินั้นได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้ว ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุม
สภาท้องถิ่นหรือคำแปรญัตติในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ

ญัตติที่ยังไม่จัดเข้าระเบียบวาระ หรือคำแปรญัตติในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติไม่อยู่ใน
บังคับของวาระหนึ่ง

ประธานสภาฯ สำหรับระเบียบวาระ ที่ ๕.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขออนุญาตที่ขอความเห็นชอบ
จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑ โครงการ และขอยกเลิกมติที่

ประชุมที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมที่ผ่านความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น ครั้งที่ ๓ จำนวน ๒ โครงการขอ
เชิญฝ่ายบริหารครับ

นายกอบต.

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่านครับ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผมนายมนตรี ปลัดการ นายกอบต.มะรุ่ยครับ สำหรับระเบียบวาระ ที่ ๕.๑ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบในการขอลอนญัตติที่ขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒
จำนวน ๑ โครงการ ๑. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาตำบล ภายในตำบลมะรุ่ย
บริเวณประปาตำบลมะรุ่ย หมู่ที่ ๑-๗ ตำบลมะรุ่ย อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิจิตร (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๒๘ ลำดับที่ ๑) เป็นเงิน ๙,๙๙๘,๑๐๐.-บาท (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒)
สำหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่มีการผิดพลาดจึงได้มีการให้นายช่างผู้ออกแบบได้มีการแก้ไข
ปรับปรุงใหม่ จึงขอลอนโครงการนี้ออกจากญัตติที่ประชุม

และขอยกเลิกโครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมที่ผ่านความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น ครั้งที่ ๓
จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๒. โครงการขุดลอกสระแป๊ะชอก หมู่ที่ ๕ ตำบลมะรุ่ย (แผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐.-บาท (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๓)

๓. โครงการขุดลอกสระน้ำประปา หมู่ที่ ๖ ตำบลมะรุ่ย (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) เป็นเงิน ๑๙๐,๐๐๐.-บาท (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๓) เนื่องจากช่วงนี้เข้าสู่
ช่วงฤดูฝนทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ แต่ถ้าเรายังคงมติสภาไว้จะทำให้ติดในเรื่องของ
ปีงบประมาณ จึงขอลอนโครงการที่สภาท้องถิ่นได้มีมติเห็นชอบไปแล้วครับ

เลขานุการสภา

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมนายสุชล บำรุง เลขานุการสภาฯ ครับ ขออธิบายเป็น ๒ ประเด็นนะครับ

ประเด็นที่ ๑ คือการขอลอนญัตติ การจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาตำบล ภายในตำบลมะรุ่ย บริเวณประปาตำบลมะรุ่ย
หมู่ที่ ๑-๗ ตำบลมะรุ่ย อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิจิตร (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๒๘
ลำดับที่ ๑) เป็นเงิน ๙,๙๙๘,๑๐๐.-บาท (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒) โครงการนี้คือโครงการที่ฝ่าย
บริหารได้เสนอขอจ่ายขาดเงินสะสมแล้วก็ได้อยู่ระหว่างการพิจารณา ยังไม่ได้มีมติเห็นชอบ อยู่ในขั้นตอน
การที่คณะกรรมการสภาที่สภาแต่งตั้งขึ้นเพื่อให้พิจารณา

ประเด็นที่ ๒ คือขอยกเลิกโครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมที่ผ่านความเห็นชอบของสภา
ท้องถิ่น ครั้งที่ ๓ จำนวน ๒ โครงการ คือโครงการที่สภาได้มีมติให้ความเห็นชอบไปแล้ว แต่ทางฝ่าย
บริหารไม่สามารถดำเนินการได้ในเรื่องของสภาอากาศ สภาพพื้นที่ที่เรายังไม่มีความชัดเจน
ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วก็จะทำให้โครงการไปค้างอยู่ที่ทางกองคลังซึ่งจะเป็นเงินเหลือจ่าย
จึงจำเป็นต้องมีการขอยกเลิกมติที่ประชุมทั้ง ๒ โครงการดังกล่าวครับ

ประธานสภา

มีสมาชิกฯ ท่านใด จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม บ้างไหมครับ เชิญครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธานสภา

ขอมติวาระที่ ๕.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอลอนญัตติที่ขอความเห็นชอบจ่ายขาด
เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑ โครงการ และขอยกเลิกมติที่ประชุม

ที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมที่ผ่านความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น ครั้งที่ ๓ จำนวน ๒ โครงการตาม
รายละเอียด ที่ทางฝ่ายบริหารเสนอครับ ขอมติครับ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๔ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๕.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการศึกษาฯ ของเทศบาลตำบลลำแก่น และพิจารณา ปรับ Clusters เพื่อไปอยู่ใน Clusters เทศบาลตำบลลำแก่น

ประธานสภาฯ สำหรับระเบียบวาระ ที่ ๕.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการศึกษาฯ ของเทศบาลตำบลลำแก่น
และพิจารณาปรับ Clusters เพื่อไปอยู่ใน Clusters เทศบาลตำบลลำแก่น ขอเชิญเลขานุการสภาฯ
ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ

เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ส่วนที่ ๒ อำนวยการหน้าที่ของสภาตำบล มาตราที่ ๒๓ ภายใต้บังคับกฎหมาย สภา
ตำบลอาจดำเนินการภายในตำบล ดังต่อไปนี้ (๓) จัดให้มีและรักษาทางระบายน้ำ และรักษาความ
สะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลครับ

ประธานสภาฯ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการศึกษาฯ ของเทศบาลตำบลลำแก่น และพิจารณา
ปรับ Clusters เพื่อไปอยู่ใน Clusters เทศบาลตำบลลำแก่น ในส่วนของรายละเอียด เรียนเชิญฝ่าย
บริหารครับ

นายก อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกทุกท่านครับ สำหรับการพิจารณาให้ความเห็นชอบผล
การศึกษาฯ ของเทศบาลตำบลลำแก่น และพิจารณาปรับ Clusters เพื่อไปอยู่ใน Clusters เทศบาล
ตำบลลำแก่น เชิญเจ้าหน้าที่เป็นผู้ชี้แจงครับ

นายสุชล เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่านครับ ฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายสุชล บำรุง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ยครับ จากการที่คณะกรรมการปฏิรูปมูลฝอย
จังหวัดพังงาได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบให้มีการปรับเปลี่ยน
Clusters การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพังงา จากจำนวนทั้งหมด ๗ กลุ่ม เป็น ๓ กลุ่ม คือกลุ่มที่ ๑
คือเทศบาลลำแก่นเป็นเจ้าภาพมีจำนวนทั้งหมด ๓๗ แห่งเป็นสมาชิก กลุ่มที่ ๒ เทศบาลตำบลพรุใน
เป็นเจ้าภาพ และมีเทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่เพียงที่เดียวเป็นสมาชิก และกลุ่มที่ ๓ มีอบต.เกาะ
ยาวน้อยเป็นสมาชิกเพียงที่เดียวครับ ดังนั้นตามที่เทศบาลตำบลลำแก่นได้จัดทำหนังสือขอความ
ร่วมมือในการลงนาม MOU ในการปรับเปลี่ยน Clusters ใน ๘ อำเภอ ๔๗ ท้องถิ่น และได้มีอุปท.
จำนวน ๒๙ แห่งที่ได้มีการให้ความเห็นชอบทำ MOU ในการประชุมครั้งนั้นครับ และเห็นชอบใช้
Clusters เทศบาลตำบลลำแก่นเป็นตัวหลักในการกำจัดขยะมูลฝอยซึ่งเรื่องดังกล่าวเดิมนั้นเทศบาล
ตำบลลำแก่นได้มีหนังสือให้นายก อบต.แต่ละแห่งลงนามและขอความเห็นชอบต่อสภาไปแล้ว แต่
เป็นเพียงการลงนามเห็นชอบทำ MOU แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวก็ได้มีเทศบาลเมืองพังงาที่มีการติดใน
เรื่องของข้อกฎหมายไม่สามารถดำเนินการได้ในพื้นที่แห่งนั้น และมีพื้นที่เพียงแห่งเดียวที่สามารถ
ดำเนินการได้คือเทศบาลตำบลลำแก่นซึ่งทางเทศบาลตำบลลำแก่นได้มีการมหาวิทยาลัย
ทำการศึกษาและได้นำเสนอในที่ประชุมในวันนั้นและที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตำบลลำแก่น

เป็น Clusters หลักในการจัดเก็บขยะตั้งนั้นทางจังหวัดได้มีการขอความมื่อมายังท้องถิ่นทุกแห่งที่เป็นสมาชิกร่วมกับเทศบาลตำบลลำแก่นได้นำเข้าที่ประชุมสภาอีกครั้งหนึ่งเพื่อกำหนดให้เทศบาลตำบลลำแก่นเป็น Clusters หลักในการดำเนินการอีกครั้งหนึ่ง เราจะใช้คำว่าปรับเปลี่ยน Clusters เป็นเทศบาลตำบลลำแก่น ครับ

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ ท่านใด จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม บ้างไหมครับ เชิญครับ
ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ ขอมติวาระที่ ๕.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการศึกษาฯ ของเทศบาลตำบลลำแก่น และพิจารณาปรับ Clusters เพื่อไปอยู่ใน Clusters เทศบาลตำบลลำแก่น ตามรายละเอียด ที่ทางฝ่ายบริหารเสนอครับ
ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

๕.๓ พิจารณาย่อยขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๔

๑. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาตำบล ภายในตำบลมะรุ่ย บริเวณประปาตำบลมะรุ่ย หมู่ที่ ๑-๗ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๒๘ ลำดับที่ ๑) เป็นเงิน ๙,๔๑๑,๐๐๐.-บาท

ประธานสภาฯ สำหรับระเบียบวาระ ที่ ๕.๓ พิจารณาย่อยขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๔
๑. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาตำบล ภายในตำบลมะรุ่ย บริเวณประปาตำบลมะรุ่ย หมู่ที่ ๑-๗ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๒๘ ลำดับที่ ๑) เป็นเงิน ๙,๔๑๑,๐๐๐.-บาท ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ

เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างครับ

ประธานสภาฯ ในการพิจารณาย่อยขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๔ ๑. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาตำบล ภายในตำบลมะรุ่ย บริเวณประปาตำบลมะรุ่ย หมู่ที่ ๑-๗ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๒๘ ลำดับที่ ๑) เป็นเงิน ๙,๔๑๑,๐๐๐.-บาท ในส่วนของรายละเอียด เรียนเชิญฝ่ายบริหารครับ

นายกอบต. เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่านครับ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายมนตรี พลันการ นายกอบต.มะรุ่ยครับ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ รวมทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๗,๙๔๕.๒๑ บาท

ยอดเงินสะสมที่จ่ายขาดไปแล้วในปีงบประมาณนี้ รวมทั้งสิ้น ๕,๙๘๘,๘๒๙.๘๘ บาท

หัก สำรองงบบุคลากร สำรองจ่ายประจำ

และ สำรองจ่ายสาธารณภัย

รวมทั้งสิ้น ๑๖,๒๐๑,๙๔๙.๐๗ บาท

วงเงินสะสมที่ควรจ่ายขาดได้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ นี้ รวมทั้งสิ้น ๑๘,๒๓๖,๕๓๗.๙๓ บาท

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ได้ประเมินสถานะทางการคลังและเสถียรภาพทางการ

เงินระยะยาวขององค์การบริหารส่วนตำบลแล้วตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗

วงเงินสะสมที่จ่ายขาดในครั้งนี้

รวมทั้งสิ้น ๙,๔๑๑,๐๐๐ บาท

(คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๖๓ ของยอดเงินสะสมในส่วนที่หนึ่งทั้งหมด)

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ยได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ยทั้งในด้านการศึกษา การสาธารณสุข งานสังคมสงเคราะห์ การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน งานด้านการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ การช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมประจํา รวมถึงการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ตามนโยบายการบริหารราชการประจำปี ที่แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยได้มีกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไปแล้วนั้นปรากฏว่า ได้มีปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนในตำบลมะรุ่ยในหลายหมู่บ้านปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ยได้ประสบปัญหาการบริหารจัดการน้ำในการบริการประชาชนเนื่องจากระบบการผลิตประปาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้มีการใช้งานมาหลาย ๑๐ ปี ทำให้มีการชำรุด แตกหักของท่อประปาอยู่บ่อยครั้ง และมีน้ำประปาบางส่วนสูญหายในระบบจากหลายสาเหตุ ทำให้การบริการน้ำไม่ทั่วถึงดังนั้นจึงได้ให้ทางกองช่างดำเนินการออกแบบดำเนินโครงการจัดการแก้ปัญหาโดยมีการนำปัญหาดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนชุมชน และบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.มะรุ่ยในคราวประชุมปรับปรุงเพิ่มเติมแผนพัฒนาที่ผ่านมาแล้ว อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาคโครงสร้างพื้นฐานที่ถือเป็นงานบริการชุมชนที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลที่มีหน้าที่ต้องทำประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาคให้กับชุมชนตามหนังสือสั่งการของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวต่อไปครับ ข้าพเจ้าในฐานะขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย จึงขอเสนอรายละเอียดแผนงานโครงการและงบประมาณโครงการดำเนินงานเพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๔ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย เพื่อให้การดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปาตำบล ภายในตำบลมะรุ่ย บริเวณประปาตำบลมะรุ่ย หมู่ที่ ๑-๗ ตำบลมะรุ่ย อำเภอกาบปลุก จังหวัดพังงา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๒๘ ลำดับที่ ๑) งบประมาณขออนุมัติทั้งสิ้นเป็นเงิน ๙,๔๑๑,๐๐๐.-บาท ตามรายละเอียดต่าง ๆ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ครับ

สำหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่จำเป็นต่อประชาชนในตำบลมะรุ่ยมาก เพราะวาระระบบประปาของเราที่เริ่มมีการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๖-๒๕๔๗ ซึ่งเราได้ใช้งานระบบท่อประปาคนี้เป็นเวลาประมาณ ๒๐ ปี ทำให้ท่อประปาคเสื่อมสภาพไม่คงทนต่อการบริการอนาคตข้างหน้าและอาทิศยที่ผ่านมาคประชาชนร้องเรียนเข้ามาวาคน้ำประปาคมีสีเข้มนั้นก็มีสาเหตุมาจากการซ่อมท่อกที่คล่องบาง

หลงทำให้ตะกอนเข้ามาในท่อทำให้น้ำที่ปล่อยไปมีตะกอนไม่มีคุณภาพ และบ้างจุดเช่นซอยท่าแกลง เราไม่มีน้ำที่จะเติมเข้าสู่ระบบได้สาเหตุเกิดจากที่ท่อประปาของเรามีขนาดเล็กทำให้การนำส่งน้ำ ปริมาณน้อยแต่ความต้องการของประชาชนมีจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาในช่วงหน้าแล้งของ หมู่ที่ ๕ บ้านคลองจูด น้ำในสระที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาแห่งนี้ไม่สามารถต่อท่อประปาจากระบบ หลักของเราเข้าเชื่อมได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนระบบเป็นท่อ PE อัตราการสูญเสียในในระบบของเราก็จะ ลดลงและเราสามารถเชื่อมต่อเข้ากับหมู่ที่ ๕ บ้านคลองจูดได้ และเชื่อมต่อไปยังบ้านท่าแกลงได้ และ โครงการนี้ถ้าได้รับการอนุมัติจะตอบสนองปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งและช่วง หน้าฝนเราได้เป็นอย่างดี แม้แต่ซอยในทอนเราก็สามารถจ่ายน้ำได้ทั่วถึงเพราะเรามีกำลังส่งน้ำ เพิ่มขึ้น และการสูญเสียปริมาณน้ำการซ่อมแซมต่างๆก็จะลดลงงบประมาณที่จะนำมาใช้ในการแก้ไข ปัญหา ก็จะลดลงครับ ซึ่งถือเป็นปัญหาของประชาชนตำบลมะรุ่ยในระยะเวลา ๑๐ กว่าปีที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันครับ เพราะท่อประปาของเรามีการใช้งานมาแล้วเกือบ ๒๐ ปีก็ได้มีการเสื่อมสภาพ และทำให้เราสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ไม่รู้คืออะไร แต่เราดำเนินโครงการนี้สามารถตอบสนองได้ ระยะยาวได้ครับ

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ ท่านใด จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม บ้างไหมครับ เชิญครับ

นายชาติวุฒิ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนราชการและ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายชาติวุฒิ ทองเจิม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗ สำหรับโครงการ ประปางบประมาณ จำนวน ๙,๔๑๑,๐๐๐ บาท ตามที่ผมได้ศึกษารายละเอียดต่างๆ แล้วคิดว่าไม่คุ้ม ทุน และรายการรายละเอียดก็ยังไม่ชัดเจนครับ อย่างประมาณการประตุน้ำเหล็กหล่อบ่อครอบใช้บ่อ แบบไหนครอบใช้บ่อแบบไหนครอบใช้วัสดุอะไรบ้าง ขนาดไหน และไม่มีรูปตัดมาให้สมาชิกได้ศึกษา รายละเอียดครับ ในส่วนข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ไม่มีรายละเอียดทั้งหมดและในการใช้งบประมาณ ๙ ล้านบาทนี้ ผมแนะนำนะครับคือถ้าเราดำเนินการขุดไปแต่ไม่มีบ่อพักน้ำ ฝังท่ออย่างเดียวแล้วจุ่ม เข้าไปที่บ้านบังแดงแล้วแรงดันน้ำมาจากไหนมันจะถึงในทอนใหม่ ที่มีปัญหาเพราะการบำรุงรักษา ดูแลในแต่ละปีเราไม่ได้มีการล้างท่อทำให้ท่อตัน ท่อแตกอย่างที่ท่านนายกได้กล่าวไป ว่าน้ำมีสีแดง เพราะเกิดจากการทิ้งเป็นเวลานานการหมักหมมของโคลนตมอยู่ในท่อเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรามาต่อ เลยโดยที่เราไม่เอาดินโคลนในท่อออกก่อนโดยการตัดท่อเอาน้ำดันดินโคลนออกก่อนมันจะไม่มี ปัญหาในเรื่องท่อตัน และอีกอย่างหนึ่งก็คือผมอยากให้ทำแล้วเกิดประโยชน์สูงสุดกับชาวบ้านอย่าง เต็ม ๑๐๐% เพราะเงินจำนวนนี้ไม่น้อยเลยสำหรับอบต. ๗ เพราะเงินส่วนนี้สามารถเอาไป ดำเนินการอย่างอื่นได้อีกถ้าขุดฝังไปถึงหมู่ ๖ แล้วก็ทำบ่อพักที่หมู่ ๖ แล้วเพิ่มถังchemเปญแล้วส่งไป หมู่ ๑ หมู่ ๓ แรงดันน้ำจะเยอะกว่า เราต่อท่อเข้ากับของเดิม และก็รูปแบบรายละเอียดก็ไม่ชัดเจนดู ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรครับ ขอให้ทางฝ่ายบริหารชี้แจงด้วยครับ

นายเมธี เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนราชการและ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายเมธี หัสสินี ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ผมขอชี้แจงกรณีฝ้าครอบบ่อ ปกติราคาจะเป็นราคาที่มาพร้อมท่อครอบบ่อพร้อมฝ้า บ่อปกติจะใช้ เป็นบ่อซีเมนต์ขนาด ๑ เมตร พร้อมฝ้าปิด ไม่ได้มีการมาหล่อโครงสร้างอะไรใหม่ เป็นท่อโดยทั่วไป ประเด็นที่ว่าจะมีแรงดันพอไหม ถ้าที่ได้ออกแบบไว้มันจะมีระบบแอร์วาล์วระหว่างทางผมมั่นใจ

๑๐๐% ว่าไปถึงหมู่ที่ ๑ แน่นอนครับ ส่วนกรณีที่ว่าเมื่อท่อแต่ทำไมถึงไม่ได้นำทิ้งตะกอนดินทิ้ง กรณีท่อแตกไม่ว่าจะ ๑๐ นาที ๒๐ นาที ก็ต้องรีบไปซ่อม เมื่อเสร็จแล้วก็ต่อท่อ พอไปตัดท่อทิ้งเพื่อไล่ตะกอนน้ำ กว่าจะไล่ท่อหมดก็ทำให้น้ำในโรงกรองมีปริมาณลดลงไปทำให้แรงดันน้ำลงน้อยลงในกระบวนการผลิตในขั้นต้นส่วนประเด็นของที่ว่าสมาชิกหมู่ที่ ๗ ได้นำเสนอผมจะน้อมรับไว้เพื่อปฏิบัติ นะครับ สำหรับถึงแรงดันของหมู่ที่ ๖ ถ้าเราไปทำตรงนั้นเราต้องเปิดน้ำที่เราผลิตแล้วเป็นน้ำใสแล้วเราไปปล่อยเราก็จะต้องก่อสร้างบ่อกักอีกทีหนึ่งซึ่งในการก่อสร้างบ่อกักและถังแชมเปญสูบเพื่อจ่ายไปยังหมู่ ๑ และหมู่ ๓ ต่อไปขณะนี้ทางนายก ทางปลัดทางเจ้าหน้าที่ของประปาก็ได้พยายามคือจะไปทำการก่อสร้างถึงที่ว่าบริเวณพักครูเก่าบริเวณบ้านท่าสนุกแต่ติดเงื่อนไขโรงเรียนที่ว่าพื้นที่ของราชพัสดุในขั้นตอนการขอใช้พื้นที่ ถ้าเป็นที่ราชพัสดุทางอบต.จะนำมาใช้เพื่อการพาณิชย์ต้องจ่ายค่าเช่าที่สูงกว่าที่ชาวบ้านทั่วไปเช่าอยู่อาศัย เพราะผมประสบปัญหานี้มาแล้วในการดำเนินการประปาของอบต.นาเหนือ หลังบริเวณโรงเรียนบ้านนาเหนือเป็นพื้นที่ที่อบต.เดิมตั้งระบบประปาถังสูงไว้แต่เกิดชำรุดพองทางโรงเรียนมาแจ้งอบต.จะไปซ่อม อบต.ได้ทำหนังสือไปที่ราชพัสดุ และราชพัสดุได้แจ้งว่าทางอบต.ต้องทำหนังสือมาขอใช้ใหม่ซึ่งมันจะมีเงื่อนไขระเบียบกฎหมายใหม่ ว่าถ้าทางอบต.นำไปผลิตเป็นการประปาเพื่อบริการชาวบ้านฟรีเขาไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่ถ้าเก็บค่าบริการเขาคิดค่าใช้จ่ายสูงกว่าชาวบ้านโดยทั่วไปในปัญหาตัวนี้มันจะโต้แย้งกันระหว่างระเบียบราชพัสดุกับระเบียบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผมไม่แน่ใจว่าไปเช่าแล้วเกิดไม่คุ้มทุนจะไปเช่าได้หรือไม่เพราะปกติเราไปสูบน้ำจากคลองแล้วมาผลิตเองก็ค่อนข้างจะเสมอตัว แต่ส่วนมากจากขาดทุนเพราะเป็นน้ำที่สูญหายส่วนถึงแรงดันที่ว่าหมู่ ๖ ตอนนี้ถ้าน้ำเต็มสระผมจะขอฝากสมาชิกในการทำข้อบัญญัติของปี ๖๘ ซึ่งถึงประปาของหมู่ที่ ๖ มีจำนวน ๒ ถัง ใช้ได้อยู่ ๑ ถัง ถ้าเกิดเป็นไปได้ในข้อบัญญัติปี ๖๘ ให้สมาชิกดำเนินการซ่อมถังประปาพร้อมวางระบบไฟระบบท่อเมนต์เพื่อมาต่อเข้ากับท่อเมนต์เดิมถ้าว่าถังมี ๒ ถังจะเพิ่มแรงดันเป็น ๒ เท่าน้ำก็จะไปถึงกรณีของหมู่ ๖ ส่วนกรณีของหมู่ ๖ ที่ว่าถ้าซ่อมไปแล้วไม่มีน้ำสูบไม่มีน้ำดิบผมก็แก้ปัญหาให้ไม่ได้ตรงนี้ แต่ว่าแนวทางที่ผมเสนอถ้าฤดูฝนน้ำเต็มก็สามารถใช้ถังได้ ๒ ถังที่นี้เราจะลดปัญหาน้ำไปไม่ถึงใครใครในกรณีหมายถึงว่าตัวนี้ที่นำไปฝั่งตะวันตกส่วนของหมู่ ๖ ก็จะเดินไปทางตะวันออกคู่กันไปครับ

นายก อบต.

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่านครับ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายมนตรี พลันการ นายอบต.มะรุ่ยครับ ถ้าพิจารณาตามโครงการเป็นโครงการที่ตอบสนองได้ระยะยาวและคุ้มค่าอย่างแน่นอน คือเรามีท่อส่งน้ำ ขนาด ๔ นิ้ว แยกออกเป็น ๔-๕ สายขนาด ๒ นิ้ว กว่าที่จะถึงปลายทาง แต่ตอนนี้เรามีท่อปริมาณขนาด ๘ นิ้วเป็นท่อ PE ลดการสูญเสียที่มีแรงดันเพิ่มมีแอร์วาล์วซึ่งระบบเก่าที่เราใช้ในปัจจุบันถ้าวันขาดวันไฟดับ ๑ วัน โรงผลิตไม่สามารถผลิตน้ำได้ทำให้ปริมาณหนึ่งอาทิตย์กว่าที่น้ำจะถึงหมู่ที่ ๑ แต่ถ้าเป็นโครงการนี้ครับสามารถตอบสนองได้แน่นอนครับ เพราะเรามีระบบแอร์วาล์ว ช่วยในเรื่องแรงดันช่วยให้ถึงในทอน ท่าแครงแน่นอน แต่ถ้าเราไม่แก้ปัญหาวัดนี้ หมู่ ๕ น้ำก็ไม่ถึงท่าแครง ในทอนน้ำไม่ถึงแน่นอนครับ และอีกพื้นที่ที่กักหนึ่งพื้นที่บ้านปายางนะครับ หมู่ ๑ หน้าแล้งน้ำไม่เคยขาด ยกเว้นกรณีที่ไฟฟ้าดับทำให้ไม่สามารถผลิตน้ำได้ที่ต้นทางคือคลองมะรุ่ย แต่ขอยปายางเป็นพื้นที่สูงแรงดันไม่เพียงพอเราต้องมีสระหมู่ ๖ ช่วยถึงจะมีน้ำในตอนนี้ และตอนนี้ปัญหาคือท่อประปาของเราใช้งานมาเป็นเวลานานประมาณ ๒๐ ปี ซึ่งไม่

คุ้มค่า และไม่สามารถที่จะทำความสะอาดได้และมีโอกาสที่ท่อจะหลุดมีมาก และความยุ่งยากตามมา เพราะอยู่ที่ใต้ดินเราไม่สามารถรู้ได้ว่าจะหลุดตรงไหน แต่ถ้าเรามองการไกลก็คือเพื่อรองรับน้ำจาก เขื่อนลำไทรมาศได้ด้วย คือถ้าเขาก่อสร้างลำไทรมาศเสร็จเราก็สามารถดำเนินการของงบประมาณ โครงการมายังของเราได้ และทำให้เราได้ใช้น้ำที่มีคุณภาพ ไม่มีน้ำที่มีสีเข้มนั่นคือแนวทางการพัฒนา ขอให้ท่านสมาชิกสภากรรมการไกล สำหรับงบประมาณ ๙ ล้านกว่าบาทนี้ เพื่อประชาชนชาวตำบลมะรุ่ย ทั้ง ๗ หมู่บ้านครับ

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ ท่านใด จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม บ้างไหมครับ เชิญครับ

นายเมธี เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนราชการและ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายเมธี ทัศนีย์ ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ขอเพิ่มเติมในส่วนของท่านนายกครับ สำหรับราคา ๙,๔๑๑,๐๐๐.-บาท ราคานี้อาจต่ำกว่าหรือสูงกว่าราคาที่ตั้งไว้ ราคาอนุมัตินี้อาจจะเป็น ๙,๔๐๐,๐๐๐ บาท แต่เมื่อทำราคากลางในระบบอาจต่ำกว่าไม่ถึง ๙ ล้าน เพราะว่าราคาท่อในปัจจุบันราคาเท่านี้ แต่ในขั้นตอนที่ว่าทางกองช่างทำราคากลางในระบบคอมพิวเตอร์ สมมุติว่าเราคิดเมตรละ ๒๐๐ บาท แต่ในระบบจะคำนวณราคามาให้เอง เราเพียงใส่หน่วยและจำนวน ราคาที่คิดคำนวณมาเองอาจต่ำกว่านี้หรือสูงกว่านี้ แต่นี้เป็นราคาที่สืบมาจากท้องตลาด แต่ราคาในระบบมันจะคำนวณมาเอง แต่ในกรณีที่ว่าต้องขออนุมัติ ๙ ล้าน เพื่อเป็นไปตามรายละเอียดที่เราได้คำนวณราคาไว้ก่อนในเบื้องต้นเพื่อเป็นการอ้างอิงราคาที่เราจะใช้ในการก่อสร้างไม่ใช่ราคาที่เราขอในครั้งนี้นะ แต่มันจะอยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างและมีขั้นตอนการจัดทำราคากลางอีกครั้งหนึ่ง สำหรับท่านสมาชิกบ้างท่านอาจจะสงสัยว่า ครั้งที่แล้ว ๙ ล้าน ๙ แสนบาท ครั้งนี้ ๙ ล้าน ๔ แสนบาท ไปเปลี่ยนแปลงไหน คือครั้งที่แล้วได้รวมโรงกรอง โรงสูบน้ำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ตอนนี้โรงสูบน้ำ โรงกรองยังพอใช้งานได้ไว้จัดซ่อมในคราวต่อไป ส่วนครั้งนี้จะเน้นในส่วนท่อเมนเป็นหลัก และส่วนทุกสามแยกเราจะทำตลอดถนนไม่มีการตัดการผ่าถนนราคามันถึงได้สูง แต่ถ้าเราผ่าแล้วเราทำเหมือนที่ผ่านมาจะทำให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นถนน แต่เราใช้การลอดพื้นถนนไปครับก็จะไม่กระทบต่อโครงสร้างของถนนส่วนประเด็นที่ว่าแรงดันน้ำจะไม่มี แต่ว่าในแบบก็มีค่าระดับอยู่แล้ว บ้างที่เอกสารอาจจะมีการเลื่อนและมีการย่อขนาดมา เดียวผมจะถ่ายตัวเต็มมาให้ เพราะตัวเต็มจะมีค่าระดับทุกๆ ๑๐๐ เมตรบอกไว้ในพิกัดครับจนถึงปลายทางครับ

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ ท่านใด จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม บ้างไหมครับ เชิญครับ และกระผมขออนุญาตให้ท่านรองประธานสภาฯ นายวินิต สุตสาย ทำหน้าที่แทนชั่วคราวครับ

นายสุเทพ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนราชการและ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุเทพ สันตะการ สมาชิกสภา อบต.มะรุ่ย หมู่ที่ ๔ ก็อยากจะเสนอเกี่ยวกับโครงการของท่านนายก อบต.ที่จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้นี้ก็อยากให้มองไปถึงผลประโยชน์ของชาวบ้าน และความเดือดร้อนที่ปลายสายที่ไม่ได้ใช้น้ำอย่างเต็มที่ผมอยากให้เป็นสมาชิกทุกท่านมองถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านถ้าเรามัวแต่แก้ที่ละอย่างซ่อมที่ละจุดเมื่อไรจะสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างมีข้อบังคับอยู่กับกระบวนการผลิตในฐานะสมาชิกหมู่ที่ ๔ ได้รับผลกระทบบ้างแต่เพียงส่วนน้อยเพราะหมู่ที่ ๔ เป็นต้นน้ำและมีปริมาณน้ำที่พอเพียงจะมีเพียงปัญหาด้านน้ำขุ่นในปลายท่อแต่อยากให้มีหมู่อื่นได้ประโยชน์ด้วยโดยนโยบายของท่านนายกอบต. ผมก็เห็นด้วยในการแก้ปัญหา

ท่อเมนต์ให้เสร็จก่อนแล้วมาวางระบบใหม่ ซึ่งพูดถึงจริงๆ กับสมาชิกตรงนี้ก็กับเป้าหมายที่เรามีถ้า ปัญหาจะเกิดผมในฐานะสมาชิกหมู่ที่ ๔ ขอยอมรับผิดชอบ ผมคิดว่าตรงนี้น่าจะแก้ปัญหาได้ดีกว่า ผม ขอให้ท่านสมาชิกที่อยู่ท้าย ๆ ได้พิจารณาตามความถูกต้องอย่ามองถึงผลประโยชน์ เพราะที่เราจะ ขาดเงินสะสมตรงนี้เราได้แค่ประมาณการจ่ายไม่ได้เป็นตัวเลขที่ชัดเจนเหมือนที่ผอ.กองช่างได้กล่าว ไว้ แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งถ้าเราแก้ปัญหาจุดนี้จุดเดียวได้แรงดันน้ำจะถึงทุกหมู่ผมก็จะยินดีได้ไม่ต้อง มาซ่อมแต่นิดแต่ละปีแต่ละวัน และช่างประปาไม่หยุดเลยในการดูแลน้ำท่อประปาที่ชำรุด เพราะอายุ การใช้งานท่อที่นานมาพอสมควรแล้วก็อยากให้สมาชิกพิจารณาตรงนี้ด้วย ถ้าในฐานะสมาชิกผม เห็นชอบครับ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกฯ ท่านใด จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม บ้างไหมครับ เชิญครับ

นายชาติวุฒิ

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนราชการและ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายชาติวุฒิ ทองเจิม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗ ครับ กระผมไม่ได้ที่ จะเห็นค่านในโครงการปรับปรุงระบบประปา นี้ เพราะเป็นความเดือดร้อนของประชาชน แต่ถ้าทำ แล้วให้ได้ผลประโยชน์เต็มที่ ๑๐๐% ในอนาคตผมไม่ได้คัดค้านแต่ที่ผมแย้งด้วยเหตุด้วยผลความ เป็นไปได้ทำแล้วให้มันได้ผลเต็มที่ในอนาคตในวันข้างหน้าเราสามารถรับประกันได้ว่าน้ำจะไหล แรงดันจะแรงไม่แรง ผมกลัวแค่จะทำแล้วจะได้ผมไม่เต็มที่แค่นั้นเองครับ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกฯ ท่านใด จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม บ้างไหมครับ เชิญครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธานสภา

ขอมติวาระ ที่ ๕.๓ พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๔

๑. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาตำบล ภายในตำบลมะรุ่ย บริเวณประปาตำบล มะรุ่ย หมู่ที่ ๑-๗ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๒๘ ลำดับที่ ๑) เป็นเงิน ๙,๔๑๑,๐๐๐.-บาท ตามรายละเอียด ที่ทางฝ่ายบริหารเสนอครับ

ที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ ๓ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะชี้แจงเพิ่มเติม พูดคุยได้ครับ

นายวินิต

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนราชการและ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายวินิต สุดสาย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ ขอให้ทางฝ่าย บริหารเข้าไปดูแลหลังสูงของหมู่ที่ ๓ เพราะว่าตอนนี้มีสนิมและต้นไม้รก ขอให้ทางฝ่ายบริหารเข้า ไปดูแลหน่อยครับ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะชี้แจงเพิ่มเติม พูดคุยได้ครับ

นายชาติวุฒิ

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนราชการและ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายชาติวุฒิ ทองเจิม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗ ขอสอบถาม เรื่องประปาอ่อนน้ำหลวงพ่อแซมว่าตอนนี้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับ และก็เรื่องไฟฟ้าที่ชาวบ้าน สอบถามมาครับ เรื่องไฟประปาของหมู่ที่ ๗ ครับ

นายกอบต.

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายมนตรี พลันการ นายกอบต.มะรุ่ย เรื่องประปาหอถึงสูงทาง
นายช่างได้ดำเนินการประมาณราคาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะหาผู้รับเหมาดำเนินการจัดซื้อจัด
จ้างเรื่องของไฟแสงสว่างทั้งตำบลมะรุ่ยตอนนี้รอการไฟฟ้ามาประมาณการราคาสายดับอย่าง
เดียวที่เราติดขัดอยู่ไม่สามารถดำเนินการเองได้ และตอนนี้ติดในขั้นตอนของคิวของช่างประมาณ
การราคาของการไฟฟ้าในช่วงปลายปีงบประมาณนี้ถ้ามีเหลืออยู่ก็สามารถดำเนินการได้เรื่องของ
ไฟ และเรื่องหอถึงสูงที่บ่อน้ำหลวงพ่อแหม่มก็รอดำเนินในเรื่องของพัสดุเพื่อจัดหาผู้รับเหมารับ
และในส่วนบ็อกแทงค์หมู่ที่ ๗ ตอนนี้มันเกิดจากที่เราไม่มีเตอร์เมื่อเราใช้งานทำให้กระชากไฟ
ชาวบ้านซึ่งเป็นปัญหาซึ่งเราต้องมีหม้อแปลงเพิ่มอีกตัวหนึ่งเพื่อให้มีกำลังไฟเพิ่มขึ้น และไม่ทำให้
ประชาชนใกล้เคียงได้รับผลกระทบในเรื่องของไฟฟ้าตก คือต้องหาผู้รับเหมามาดูแลหม้อแปลง
ไฟฟ้าขนาด ๓๐ KW ที่เรามีอยู่ที่หอถึงสูงที่เรามีอยู่ที่หอถึงสูงหมู่ที่ ๗ เราจะเอาตัวนั้นเข้าไป
ตรวจสอบก่อนว่ายังใช้ได้ไหมเพื่อเป็นการลดงบประมาณครับ

นายสุชล

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุชล บำรุง ปลัดคอบต.มะรุ่ย ขอเพิ่มเติมในเรื่องของไฟฟ้า
ถนนสายดับครับ ถ้าประมาณการของทางไฟฟ้ามาอาจดำเนินการได้ไม่ก็สายเพราะงบประมาณ
ตรงนี้เหลือไม่เยอะเท่าไรในปีงบประมาณ ๖๗ นะครับในส่วนของปี ๖๘ โครงการที่จะนำเข้า
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายอาจจะต้องตั้งไว้เพื่อสำหรับโครงการเพื่อให้งบประมาณเต็ม และ
ในการอุดหนุนการไฟฟ้าเราไม่สามารถที่จะจ่ายขาดเงินสะสมได้ต้องใช้เงินงบประมาณเท่านั้นครับ
และขอประชาสัมพันธ์ชี้แจงในเรื่องของโครงการฝึกอบรมบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นโครงการของมหาวิทยาลัยบูรพาที่จัดที่กระบี่ อำนวยางข้อก็น่าสนใจในหัวข้อ
กฎหมาย ๓ วัน ไม่ได้มีเฉพาะในเรื่องของการประชุมสภาอย่างเดียว แต่มีเรื่องของการเบิกจ่ายงบ
การบริหารอบต.การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและเรื่องของทรงเงิน ระเบียบ
การช่วยเหลือประชาชน เงินอุดหนุนของท้องถิ่นวิธีการงบประมาณครับ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะชี้แจงเพิ่มเติม พุดคุยได้ครับ

ประธานสภาฯ


เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องใดเพิ่มเติม กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และดำเนินการประชุมให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ขอบคุณครับ ขอปิดประชุมครับ


ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.


ลงชื่อ..........ผู้บันทึกรายงานการประชุม


(นายสุชล บำรุง)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายจอม ถนอมสิน)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ยหมู่ที่ ๒

ลงชื่อ..... กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายชาติวุฒิ ทองเจิม)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ยหมู่ที่ ๗

ลงชื่อ..... กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสมพร โบบทอง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ยหมู่ที่ ๑

ลงชื่อ..... 
(นายสุเทพ สันตะการ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

L