



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๑/๑

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสุขสบาย หมู่ที่ 5  
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร  
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย  
 สถานที่ก่อสร้าง ขอยสุขสบาย หมู่ที่ 5 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔  
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1.นางสาวอรรวรรณ บุตรน้อย 2.นายฉัจฉรา เคารพธรรม 3.นายพบสภานต์ บุญสุข

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X	ราคากลาง
							Factor F	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยประสานใจ หมู่ที่ 5								
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร								
1	งานกรุยทางลาดป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	920.00	ตร.ม.	1.75	1,610.00	1.3984	2.45	2,251.42
2	รองพื้นทางหินคลุก หนา 0.10 เมตร (รวมไหล่ทาง)	110.00	ลบ.ม.	595.00	65,450.00	1.3984	832.05	91,525.28
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 เมตร	40.00	ลบ.ม.	341.34	13,653.60	1.3984	477.33	19,093.19
4	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (280ksc.)	800.00	ตร.ม.	314.00	251,200.00	1.3984	439.10	351,278.08
5	รอยต่อ(EXPANSION JOINT) ยาว 16.00 เมตร							
	5.1 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	0.035	ตัน	23,018.12	805.63	1.3984	32,188.54	1,126.60
	5.2 ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4"	2.000	ท่อน	46.73	93.46	1.3984	65.35	130.69
	5.3 ผาครอบ ท่อ พีวีซี เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4"	32.000	อัน	5.00	160.00	1.3984	6.99	223.74
	5.4 แอสฟัลท์ผสมทราย	8.000	ลิตร	21.97	175.76	1.3984	30.72	245.78
	5.5 แผ่นโพน 0.60x1.20 เมตร หนา 1นิ้ว	3.000	แผ่น	43.00	129.00	1.3984	60.13	180.39
6	รอยต่อ(CONTRACTION JOINT) ยาว 64 เมตร							
	6.1 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	0.088	ตัน	23,043.62	2,027.84	1.3984	32,224.20	2,835.73
	6.2 แอสฟัลท์ผสมทราย	32.00	ลิตร	21.97	703.04	1.3984	30.72	983.13
7	งานตีเส้นจราจร							
	7.1 งานตีเส้นเทอร์โมพลาสติก สีขาวทึบ กว้าง 0.10 เมตร	40.00	ตร.ม.	290.00	11,600.00	1.3984	405.54	16,221.44
	7.2 งานตีเส้นเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง ประ	15.00	ตร.ม.	290.00	4,350.00	1.3984	405.54	6,083.04
	กว้าง 0.10 เมตร (1 เมตร ยก 3 เมตร)							
7	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (คิดรวมในค่าFactor F)							
หมายเหตุ คิดราคาค่าเสื่อมราคา น้ำมันดีเซล B7					ราคาทุน	351,958.33		
อ.เมืองพังงา ลิตรละ 27.62 บาท/ลิตร ใช้ตาราง 27.00-27.99 บาท/ลิตร							TOTAL	492,178.53

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.นางสาวอรรวรรณ บุตรน้อย

ประธานกรรมการ

2.นายฉัจฉรา เคารพธรรม

กรรมการ

3.นายพบสภานต์ บุญสุข

กรรมการ

ราคาน้ำมัน 27.27.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ราคา
1	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 15 ซม.	
	(ใช้เหล็กตะแกรง) ขนาดกว้าง 4.00 x 10.00	40.00 ตร.ม.
	ปริมาณทั้งโครงการ 4.00x200 x 15 ซม.	120.00 ลบ.ม.
	ค่าติดตั้งเครื่องผสมคอนกรีต 150,000.00 / 5,000.00	30.00 บาท/ลบ.ม.
	ค่าคอนกรีต+ค่าติดตั้งเครื่องผสมคอนกรีต 1,822.4300	1,822.43 บาท/ลบ.ม.
	คิดจากพื้นที่ 4.00 x 10.00	40.00 ตร.ม.
	ปริมาตรคอนกรีต 40.00 x 15.00	6.00 ลบ.ม.
	ค่าคอนกรีต+ค่าติดตั้งเครื่องผสมคอนกรีต 6.00 x 1,822.43	10,934.5800 บาท
	ค่าขนส่งคอนกรีต 1.00 กม. L/4	
	14.24 x 1.00 x 6.00	85.4400 บาท
	ค่าตะแกรงเหล็ก 40.00 x 21.40 บาท ตร.ม.	856.0000 บาท
	ค่าแบบเหล็ก(งานผิวทางคอนกรีต:ค่าแบบข้างติดตามยาว2 ข้าง) 21.94 x10	219.4000 บาท
	ค่าปูผิวคอนกรีต(งานผิวทางคอนกรีต:ค่าปูผิวทางคอนกรีต) 40.00 x12.46	498.4000 บาท
	ค่าป้อม (งานผิวทางคอนกรีต:ค่าป้อมผิวทางคอนกรีต) 40.00 x0.00	- บาท
	รวม	12,593.8200 บาท
	ค่างานต้นทุน 12,593.82 / 40.00	314.8455 บาท
	ราคา ปิดเศษ	314.00 บาท/ตร.ม.

(นางสาวอรพรรณ บุตรน้อย)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายพอสักานต์ บุญสุข)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายฉัตร เคารพธรรม)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคาน้ำมัน 27-27.99 บาท/ลิตร

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	334.09	16.77	20.96	350.86	355.05
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมีโต้	ตร.ม.	11.70	2.82	3.53	14.52	15.23
	บนผิวแทคโค	ตร.ม.	9.13	2.28	2.85	11.41	11.98
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	149.78	35.15	43.94	184.93	193.72
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	12.06	1.74	2.18	13.80	14.24
	ค่าแบบข้างคืบตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.06	1.92	2.40	11.98	12.46
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	20.12	2.53	3.16	22.65	23.28
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	11.48	2.39	2.99	13.87	14.47
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	7.81	1.06	1.33	8.87	9.14
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แบน	31.52	11.03	13.79	42.55	45.31
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แบน	39.04	5.29	6.61	44.33	45.65
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แบน	34.67	11.03	13.79	45.70	48.46
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แบน	39.04	5.29	6.61	44.33	45.65
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.46	5.92	7.40	28.38	29.86
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.08	7.39	9.24	35.47	37.32
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	37.44	9.86	12.33	47.30	49.77
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	44.92	11.83	14.79	56.75	59.71
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	9.76	2.07	2.59	11.83	12.35
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.23	0.39	0.49	2.62	2.72
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	43.42	5.86	7.33	49.28	50.75
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	59.41	7.39	9.24	66.80	68.65
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	71.96	8.11	10.14	80.07	82.10
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	87.23	9.00	11.25	96.23	98.48
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.06	1.97	2.46	12.03	12.52
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	11.74	2.30	2.88	14.04	14.62

(นางสาวอรพรรณ บุตรน้อย)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายพัสภานต์ บุญสุข)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายฉัตร ใจธรรม)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

## ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด พังงา เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

หน้า | 1 |


ราคา : บาท


ลำดับ..	รายการ	หน่วย	กุมภาพันธ์
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,682.24
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,728.97
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,775.70
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,822.43
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,915.89
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,962.62
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,009.35
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,056.07
9	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	5.61
10	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.68
11	อิฐหนา ขนาด 10.5x 22 x 6.5 ซม.	ก้อน	11.21
12	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,295.33
13	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,619.63
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,000.00
15	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,419.63
16	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	1,943.93
17	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,400.00
18	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	3,629.91
19	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 16.00 ม.	ท่อน	2,592.52
20	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	5,081.31
21	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	7,097.20
22	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	9,449.53
23	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	12,861.68
24	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	16,800.00
25	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 20.00 ม.	ท่อน	6,759.81
26	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 20.00 ม.	ท่อน	9,000.00
27	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 20.00 ม.	ท่อน	12,249.53
28	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 20.00 ม.	ท่อน	16,000.00
29	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 6 มม.	ตัน	23,863.21
30	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 9 มม.	ตัน	22,709.22
31	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม.	ตัน	22,902.68


225	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,803.74
226	ฟลีนโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์	กระป๋อง	310.75
227	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราพอน้ำไทย	กระป๋อง	119.16
228	แชลแลค ชนิดน้ำ ขนาด 3.785 ลิตร ตราปลาฉลาม	กระป๋อง	140.19
229	ทรายหยาบ ราคาทำทราย / $227.56 \times 1.50 = 341.34 \text{ ม./ม}^3$	ตัน	227.56
230	ทรายละเอียด ราคาทำทราย	ตัน	400.00
231	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่	ตัน	209.82
232	หินย่อย 3/4" ราคา ณ โรงโม่	ตัน	238.21
233	หินย่อย 3/8" ราคา ณ โรงโม่	ตัน	222.50
234	หินย่อย 1/2" ราคา ณ โรงโม่	ตัน	265.00
235	ทรายถมที่ ราคาทำทราย	ตัน	146.64
236	หินคลุก ราคา ณ โรงโม่ / $210 \times 1.60 = 336 \text{ ม./ม}^3$	ตัน	210.00
237	หินใหญ่ ละเอียด ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงโม่	ตัน	300.00
238	หินฝุ่น ราคา ณ โรงโม่	ตัน	133.33
239	ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันทา	อัน	102.80
240	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	121.50
241	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันทา	อัน	126.17
242	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	943.93
243	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,439.26
244	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา บางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	869.16
245	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา บางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	1,443.93
246	สายเคเบิ้ล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	549.07
247	สายเคเบิ้ล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	794.40
248	สายเคเบิ้ล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา บางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	420.56
249	สายเคเบิ้ล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา บางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	598.13
250	สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล (นางสาวอรุณรัตน์ บุตรน้อย)	อัน	29.91
251	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล (บริษัทการเงินและบัญชีชำนาญการ)	อัน	27.10
252	เต้าเสียบ แบบ 2 ขา ตราเนชั่นแนล (นายพชลาภรณ์ บุญสุข)	อัน	7.48
253	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์ (นายช่างโยธาชำนาญงาน)	อัน	107.48
254	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	10.75
255	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์ นายฉัตร การพร้อม หลอด		44.40
256	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา นายช่างโยธาชำนาญงาน หลอด		42.06
257	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	18.69
258	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 307	ชิ้น	1,028.04
259	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 013	ชิ้น	635.51
260	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805	ชิ้น	383.18
261	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ขนาด 6 x 6 นิ้ว ตราคอตโต้ รุ่น C 814	ชิ้น	299.07

ราคาน้ำมัน 27.00-27.99 บาท/ลิตร

1	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)			ราคา	
1.1	ค่าวัสดุจากปากไม่ (รวม ค่าตัด)			336.00	บาท/ลบ.ม.
1.2	ค่าขนส่ง - กม.			-	บาท/ลบ.ม.
1.3	รวม 4.1+4.2			336.000	บาท/ลบ.ม.
1.4	ส่วนยุบตัว	1.50	336.000	504.000	บาท/ลบ.ม.
1.5	ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( ผสม ( Blend ) )			-	บาท/ลบ.ม.
1.6	ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( บดทับ )			91.420	บาท/ลบ.ม.
1.7	ค่างานต้นทุน 4.4+4.5+4.6			595.420	บาท/ลบ.ม.
ราคา ปัดเศษ				595.00	บาท/ลบ.ม.

  
 นายจัตรา เคารพธรรม  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

  
 (นายพอสกานต์ บุญสุข)  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  
 (นางสาวอรารอง บุญน้อย)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ผันซุก	ปกติ	ผันซุก
1	งานถางป่าชุดคอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.47	0.22	0.28	1.69	1.75
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.02	0.55	0.69	3.57	3.71
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.58	0.78	0.98	5.36	5.56
2	งานดินคันทาง						
	ชุก - ขน	ลบ.ม. หลวม	17.61	3.51	4.39	21.12	22.00
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	33.78	10.80	13.50	44.58	47.28
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ชุกตัด	ลบ.ม. ปกติ	17.84	3.06	3.83	20.90	21.67
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	6.34	1.70	2.13	8.04	8.47
	หินผุ - ชุกตัด	ลบ.ม. ปกติ	28.18	3.34	4.18	31.52	32.36
	- คันและดัก	ลบ.ม. หลวม	33.84	5.18	6.48	39.02	40.32
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	61.61	4.66	5.83	66.27	67.44
	- คันและดัก	ลบ.ม. หลวม	54.85	19.00	23.75	73.85	78.60
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงคันทาง						
	ชุก - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.64	6.52	8.15	31.16	32.79
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.05	1.46	1.83	9.51	9.88
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	40.54	12.96	16.20	53.50	56.74
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.14	2.75	3.44	17.89	18.58
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	48.36	20.90	26.13	69.26	74.49
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.08	4.20	5.25	24.28	25.33
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	59.28	25.71	32.14	84.99	91.42
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.20	1.66	2.08	7.86	8.28
8	งานชุกรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.52	2.11	2.64	10.63	11.16
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.40	3.38	4.23	13.78	14.63
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.32	1.75	2.19	11.07	11.51
9	งานราดยางโพรมิโค้ด	ตร.ม.	6.27	0.62	0.78	6.89	7.05
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	5.81	0.88	1.10	6.69	6.91
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2")	ตร.ม.	13.64	2.21	2.76	15.81	16.40
	ชั้นเดียว (3/4")	ตร.ม.	18.85	3.05	3.81	21.90	22.66
	สองชั้น (3/4" + 3/8")	ตร.ม.	28.02	4.54	5.68	32.56	33.70
	สองชั้น (1" + 1/2")	ตร.ม.	41.04	6.64	8.30	47.68	49.34
12	งานเคลือบหิน ขังคิฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2")	ลบ.ม. หลวม	1.75	0.49	0.61	2.24	2.36
	ชั้นเดียว (3/4")	ลบ.ม. หลวม	2.42	0.68	0.85	3.10	3.27
	สองชั้น (3/4" + 3/8")	ลบ.ม. หลวม	3.60	1.00	1.25	4.60	4.85
	สองชั้น (1" + 1/2")	ลบ.ม. หลวม	5.28	1.47	1.84	6.75	7.12

(นางสาวอรุณวรรณ บุคณน้อย)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายพบสกันต์ บุญสุข)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายมนตรี เกรียงธรรม  
นายวิชาญ วิชาญ

> ราคาน้ำมัน

ราคาขายปลีกภูมิภาค

ค้นหาราคาน้ำมัน

พิจิตร

ค้นหา

ราคาขายปลีกภูมิภาค 9 มี.ค. 2564

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็น บาท/กก.)

→ ราคาน้ำมันขายปลีก กทม. และปริมณฑล

🔗 การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน


\* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

อำเภอ	Diesel	Diesel B7	Diesel	Diesel B20	เบนซิน	Gasohol 95	Gasohol 91	E85	NGV	
เมืองพิจิตร	32.07	27.62	24.62	24.37	34.49	27.08	26.81	25.57	21.37	13.46
เกาะยาว	32.46	28.01	25.01	24.76	34.88	27.47	27.20	25.96	21.76	13.46
กะปง	32.10	27.65	24.65	24.40	34.52	27.11	26.84	25.60	21.40	13.46
ตะกั่วทุ่ง	32.08	27.63	24.63	24.38	34.50	27.09	26.82	25.58	21.38	13.46
ตะกั่วป่า	32.06	27.61	24.61	24.36	34.48	27.07	26.80	25.56	21.36	13.46
กระบุรี	32.08	27.63	24.63	24.38	34.50	27.09	26.82	25.58	21.38	13.46
ทับปุด	32.10	27.65	24.65	24.40	34.52	27.11	26.84	25.60	21.40	13.46
ท้ายเหมือง	32.09	27.64	24.64	24.39	34.51	27.10	26.83	25.59	21.39	13.46

(นางสาวอรรณ บุตระน้อย)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายพอสกานต์ บุญสุข)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เหล็กเส้นกลม / เหล็กข้ออ้อย  
 ROUND BARS / DEFORMED BARS



ประเภท	ขนาด [mm.]	น้ำหนัก [kg.]		
		1M.	10M.	12M.
เหล็กเส้นกลม SR24	6.0	0.222	2.22	2.66
	9.0	0.499	4.99	5.99
	12.0	0.888	8.88	10.66
	15.0	1.387	13.87	16.64
	19.0	2.226	22.26	26.71
	25.0	3.853	38.53	46.24
เหล็กข้ออ้อย SD30	10.0	0.616	6.16	7.39
	12.0	0.888	8.88	10.66
	16.0	1.578	15.78	18.94
	20.0	2.466	24.66	29.59
	25.0	3.853	38.53	46.24
	28.0	4.834	48.34	58.01
	32.0	6.313	63.13	75.76
เหล็กข้ออ้อย SD40	10.0	0.616	6.16	7.39
	12.0	0.888	8.88	10.66
	16.0	1.578	15.78	18.94
	20.2	2.466	24.66	29.59
	25.0	3.853	38.53	46.24
	28.0	4.834	48.34	58.01
	32.0	6.313	63.13	75.76
เหล็กข้ออ้อย SD50	12.0	0.888	8.88	10.66
	16.0	1.578	15.78	18.94
	20.0	2.466	24.66	29.59
	25.0	3.853	38.53	46.24
	28.0	4.834	48.34	58.01

(นางสาวอรารรณ บุตรน้อย)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายพบสภานต์ บุญสุข)  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นายฉัตรกร ใจการพรรณ)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคามาตรฐาน งานเครื่องหมายบนผิวทาง , เครื่องหมายบริเวณไหล่ทางและข้างทาง

กลุ่มตรวจสอบแบบแปลนและประมาณราคา

สำนักสำรวจและออกแบบ

กรมทางหลวงชนบท

ประมาณราคา ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	หมายเหตุ
1	สีขาว,สีเหลือง	ตร.ม.	290	
2	RUMBLE STRIP	ตร.ม.	410	
3	หลักรนำโค้ง	หลัก	750	
4	หลักเขตทาง	หลัก	340	
5	หลักกิโลเมตร	หลัก	2,260	
6	Guard rail			
	- ทางโค้ง	เมตร	1,660	
	- ติดตั้งทางตรง	เมตร	1,280	
7	Timber barricade	เมตร	870	

หมายเหตุ

1. ราคารวมค่าวัสดุ ค่าขนส่งและติดตั้ง ไม่รวม Factor F
2. ราคา Guard rail เป็นราคาที่ก่อสร้างพร้อมงานก่อสร้างทางหรือสะพาน กรณีงานติดตั้งเฉพาะ Guard rail ให้ทำการประมาณราคาค่าปริมาณวัสดุที่ใช้ติดตั้งตามจริง

นายธีรตรา เถรพรธรรม,  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายพบสภานต์ บุญสุข)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นางสาวอรุณรรณ บุตรน้อย)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



ราคาวัสดุก่อสร้าง ทรัพย์สินที่ดิน (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2564

เลือกหมวด วัสดุผลิตภัณฑ์

ตกลง

## หมวดวัสดุผลิตภัณฑ์

ราคา : บาท

1501000000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	หน่วย	กุมภาพันธ์
1501010000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทผู้รับเหมา ราคาโรงงาน		
1501010101100000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 5 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราฉลาม	ตัน	2,673.00
1501010101200000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราพีไอ สีแดง*	ตัน	2,080.00
1501010101300000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีเพชร	ตัน	2,694.00
1501010101400000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์แดง*	ตัน	2,694.00
1501010101500000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัวแดง	ตัน	2,694.00
1501030000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ราคาขายส่ง		
1501030200100000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง (SCG สุตรไฮบริด)	ตัน	2,678.41
1501030200200000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา อินทรีเพชรพลัส	ตัน	2,694.00
1501030200300000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง ตรา อินทรีเพชร Easy Flow	ตัน	2,594.00
1501030200400000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง ตรา อินทรีเพชร Quick Cast	ตัน	2,594.00
1501030200500000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา พีไอ ปูนแดง 299	ตัน	2,030.00
1501030200600000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา บัวแดง โยเทค เอ็กซ์ตรา	ตัน	2,694.00
1502000000000000	ปูนซีเมนต์ผสม	หน่วย	กุมภาพันธ์
1502030000000000	ปูนซีเมนต์ผสม ราคาขายส่ง		
1502030101200000	ปูนซีเมนต์ผสม บรรจุถุง 40 กก./ถุง ซีเมนต์ตราเสือ	ตัน	2,750.00
1502030101800000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว(บัวเขียว)	ตัน	2,258.00
1502030102000000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราพีไอ สีเขียว*	ตัน	1,640.00
1502030102100000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีแดง	ตัน	2,358.00
1502030102200000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์เขียว*	ตัน	2,358.00
1505000000000000	ยางมะตอย	หน่วย	กุมภาพันธ์
1505010100100000	ชนิดเอซี เกรด AC - 60/70 บรรจุ BULK	ตัน	22,080.00
1505010100200000	ชนิดเอซีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1 บรรจุ BULK	ตัน	22,136.67
1505010100300000	ชนิดเอซีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1h บรรจุ BULK	ตัน	24,755.00
1505010100400000	ชนิดเอซีแข็งตัวเร็ว เกรด CRS-2 บรรจุ BULK	ตัน	21,970.00
1505010100500000	ชนิดเอซีแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด CMS-2h บรรจุ BULK	ตัน	22,256.67
1505010100700000	ชนิดคัทแบ็คแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด MC-70 บรรจุ BULK	ตัน	34,050.00
1505010100800000	ชนิด PMA (Polymer Modified Asphalt) บรรจุ BULK	ตัน	35,325.00
1505010101000000	ยางมะตอย ชนิดเอซีแข็งตัวเร็ว เกรด EAP บรรจุ BULK	ตัน	28,570.00
1505010101100000	ยางมะตอย ชนิดเอซีแข็งตัวเร็ว เกรด CSS-1h (EMA) บรรจุ BULK	ตัน	34,400.00
1505010101200000	ยางมะตอย ชนิด AC เกรด AC-40/50 บรรจุ BULK	ตัน	26,950.00
1506000000000000	วัสดุเพื่อการเชื่อมต่อและยาแนว	หน่วย	กุมภาพันธ์
1506010103900000	ซิลิโคน ชนิดใส ใช้กับงานกระเบื้อง ตรา Sista	หลอด	205.00


ทดลองเว็บใหม่ [baanandbeyond.com](http://baanandbeyond.com)  
พร้อมรับโปรโมชั่นสุดพิเศษ มากมายตลอดปีนาคม

ลด แลก แจก แถม

baan  
& BEYOND.COM

รายละเอียดสินค้า

งานระบบประปา > ท่อน้ำประปา / อุปกรณ์ข้อต่อ > ท่อน้ำ / ข้อต่อ PVC สีฟ้า  
ฝาครอบ ทรายมือ รุ่น 50402 ขนาด 3/4 นิ้ว สีฟ้า



฿ 5.00 /EACH

±5.00 ลด 66%

รหัสสินค้า: 60184704

สำหรับงานประปาทั่วไป งานรับแรงดัน งานเกษตรกรรม  
งานอื่นๆตามต้องการ เพื่อเชื่อมต่อท่อน้ำใช้ได้ทั้งระยะใกล้  
และไกล ผลิตจากวัสดุพลาสติก PVC แข็งแรงทนทาน ไม่  
แตกหักง่าย น้ำไม่รั่วซึม ติดตั้งง่าย ใช้งานสะดวก

คำขาน้งสินค้า: Baan&Beayond สาขาราชพฤกษ์

แถวที่ 102B เซลล์ที่ 23

แชร์:   

เปรียบเทียบ

[ดูสถานที่ที่มีสินค้านี้](#)

[แนะนำโปรโมชั่น](#)

SNE online Bro.3-2021 ชื่อ  
All Dept ครอบคลุม 3,600 จุด  
300 (ยกเว้นชื่อหน่วยโลจิสติกส์ 9  
มี.ค)

กรุณาซื้อเป็นชุดแล้วจัดส่ง ระบบจะ  
ปรับยอดรวมโดยอัตโนมัติเมื่อมีการ  
เพิ่มสินค้าที่ร่วมรายการเข้าไปใน  
ตะกร้า

### เกี่ยวกับสินค้า

รายละเอียดสินค้า

ข้อมูลเฉพาะสินค้า

การจัดส่งสินค้า

รีวิว

- สำหรับเดินท่อน้ำในระบบที่ต้องรองรับแรงดันสูง เพื่อปิดครอบท่อ PVC
- ทนต่อสภาพลมและต่างได้ดี
- ป้องกันรังสียูวีจากแสงแดด
- ไม่มีสารปนเปื้อน สามารถใช้เป็นท่อประปาได้
- ผลิตจาก PVC คุณภาพดี เนื้อหนา ไม่กรอบแตกง่าย น้ำไม่รั่วซึมง่าย
- ทนแรงกระแทก และรอยขีดข่วนได้ดี
- ขนาด 3/4 นิ้ว
- สีฟ้า

(นายพบสภานต์ บุญสุข)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นางสาวอรพรรณ บุตรน้อย)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สินค้าใกล้เคียง/ทดแทน

นายฉัตร (เคารพธรรม)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

65%  
OFF

46%  
OFF

41%  
OFF

25%  
OFF

- 1 +

ใส่สกรีน





32	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 15 มม.	ตัน	23,043.62
33	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 19 มม.	ตัน	23,018.12
34	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 25 มม.	ตัน	23,364.49
35	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม.	ตัน	19,020.24
36	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 16 มม.	ตัน	18,536.22
37	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 20 มม.	ตัน	19,237.52
38	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 25 มม.	ตัน	19,220.43
39	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม.	ตัน	22,429.91
40	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ตก. 16 มม.	ตัน	22,242.99
41	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ตก. 20 มม.	ตัน	22,242.99
42	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ตก. 25 มม.	ตัน	22,242.99
43	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ตก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	22,281.16
44	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ตก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,865.37
45	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ตก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,878.96
46	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ตก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,672.64
47	ลวดผูกเหล็ก ตก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	46.11
48	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ฟ่อน	355.14
49	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ฟ่อน	453.27
50	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ฟ่อน	621.50
51	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	530.38
52	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 26.0 กก.	ฟ่อน	668.22
53	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ฟ่อน	637.85
54	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ฟ่อน	871.50
55	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ฟ่อน	691.59
56	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ฟ่อน	955.61
57	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองมัจจุรัส ตก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	2,140.19
58	ท่อเหล็กกลางสีเหลืองมัจจุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ฟ่อน	112.15
59	ท่อเหล็กกลางสีเหลืองมัจจุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ฟ่อน	142.53
60	ท่อเหล็กกลางสีเหลืองมัจจุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ฟ่อน	322.43
61	ท่อเหล็กกลางสีเหลืองมัจจุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร	ฟ่อน	728.98
62	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 1/2 นิ้ว	ฟ่อน	261.68
63	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 3/4 นิ้ว	ฟ่อน	327.10
64	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 1 นิ้ว	ฟ่อน	492.99
65	ข้อต่อตรงเหล็ก ตก. 1/2 นิ้ว	อัน	23.36
66	ข้อต่อตรงเหล็ก ตก. 3/4 นิ้ว	อัน	28.04
67	ข้อต่อตรงเหล็ก ตก. 1 นิ้ว	อัน	37.38
68	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ตก. 1/2 นิ้ว	อัน	23.36
69	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ตก. 3/4 นิ้ว	อัน	32.71